

Link do produktu: <https://ideadomspa.pl/wanna-lazienkowa-spa-z-hydromasazem-mo-1631-plus-2-osobowa-180x120x54cm-lewa-bianco-p-692.html>



Wanna łazienkowa SPA z hydromasażem MO-1631 PLUS 2-osobowa 180x120x54cm LEWA BIANCO

Cena	6 499,00 zł
Cena poprzednia	7 499,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MO-1631 LEWA PLUS
PKWiU	22.23.12.0
Umów się na wizytę w sklepie	Zadzwoń
Porozmawiaj ze sprzedawcą	+48 795 178 688
Płatność przy odbiorze	 Płatność za pobraniem
Przelew Tradycyjny	 Przelew tradycyjny
Przelew lub Raty online	 Przelew24 Zapłać bezpiecznie z Przelew24
Płatność gotówką w sklepie	 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
Płatność kartą w sklepie	 AKCEPTUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ
Raty	 CREDIT AGRICOLE
Płatność online	 rochunki imoje

Opis produktu

Wymiary: 180 x 120 x 54 cm

(Więcej szczegółów o rozmiarze w zakładce "Schemat wanny")

Kolor: Biały

Liczba miejsc: 2 osobowa

Zasilanie: 220 ~ 240V/50

Powłoka: akrylowa (100% akryl - to nie jest akryl z domieszką ABS)

Całkowita moc: ok. 3,0 kW łącznie

Pompa wodna 1,5 HP/1,1 kW: 1 szt.

Dysze wodne: 16 szt. w tym:

- duże dysze wodne (3,5"): 6 szt.

- małe dysze wodne (2"): 10 szt.

Pompa powietrza 0,4 kW: 1 szt.

Dysze powietrza: 16 szt. (dno wanny - podświetlane)

System napowietrzania dysz wodnych: tak (*czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")

Regulator napowietrzania: tak

Podgrzewacz wody 1,5 kW: tak

NOWOŚĆ:

System (grawitacyjny) osuszania przewodów (*czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")

Czujniki poziomu wody (zabezpieczenie pompy przed spaleniem): tak

Generator ozonu: tak

Światło podwodne SPA: 1 szt. (siedem rodzajów kolorów)

Dno profilowane: tak

Bateria termostatyczna: tak

Słuchawka prysznicowa: 1 szt.

Wylewka: 1 szt.

Półka na kosmetyki: 1 szt.

Zagłówki: 2 szt. przykręcane na stałe

Panel sterowania: tak (pełne sterowanie do wanny)

Radio: tak

Głośnik: tak

Opis szczegółowy

Generator ozonu – specjalny program który sterylizuje wodę dzięki czemu zarówno wanna jak i woda będą czyste. Jest to nowy i szybki sposób na usuwanie bakterii, glonów itp.

Czujnik poziomu wody – wykorzystywany jest przy sterowaniu i zabezpieczaniu pomp przed suchobiegiem. Zasada jego działania polega na stałym pomiarze poziomu wody, jeśli jej poziom opadnie poniżej minimalnego - pompy nie włączą się (bądź wyłączą) i nie dojdzie do ich zatarcia.

Podgrzewacz wody – nasze wanny wyposażone są w przepływowy podgrzewacz wody umiejscowiony nad pompą wodną. Dzięki niemu można nie tylko podnieść temperaturę wody ale także utrzymać ją na stałym poziomie. Podgrzewacz jest bardzo przydatny w tego typu urządzeniach gdzie czas zażywania hydromasażu jest o wiele dłuższy od normalnej kąpieli.

Oświetlenie SPA – oświetlenie wanny to doskonałe rozwiązanie dające niesamowite wrażenia oraz stwarzające odpowiednią atmosferę. Nasze oświetlenie zmienia płynnie kolory dając jeszcze większą radość z hydromasażu.


Radio, głośniki – zażywając długiego masażu wodnego oraz powietrznego można posłuchać radia. Każdy nasz model wyposażony jest w taki odbiornik oraz głośniki.


Panel sterowania – panel obsługuje wszystkie funkcje w wannie począwszy od uruchomienia pomp, ozonowania, oświetlenia, radia a na podgrzewaczu kończąc (jeśli podgrzewacz jest zamontowany).

System (grawitacyjny) osuszania przewodów masażu - Pompa wodna posiada dodatkowe przewody, które odprowadzają całą wodę do kanalizacji.

System napowietrzania dysz wodnych - system napowietrzania dodaje powietrze do obiegu wody, tak aby zwiększyć moc masażu wodnego.

Schemat wanny





Dodatkowe informacje

Pojemność wanny: 310 l (pomiar wody wykonany na magazynie bez osób w wannie do poziomu przykrycia wszystkich dysz)

Waga wanny: 80 kg

Wanna zabudowana z 1 strony (2 boki niezabudowane)