Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:43

Link do produktu: https://ideadomispa.pl/wanna-lazienkowa-spa-z-hydromasazem-akylos-2-osobowa-180x122x59cm-lewa-p-498.html



Wanna łazienkowa SPA z hydromasażem "AKYLOS" 2-osobowa 180x122x59cm LEWA

Cena	**9 749,00 zł**
Cena poprzednia	~~**9 999,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MUS-1062 LEWA**
Kod EAN	**5905440801765**
Umów się na wizytę w sklepie	**Zadzwoń**
Porozmawiaj ze sprzedawcą	**+48 795 178 688**
Płatność przy odbiorze	Płatność za pobraniem
Przelew Tradycyjny	Przelew tradycyjny
Przelew lub Raty online	Przelewy24
Płatność gotówką w sklepie	PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
Płatność kartą w sklepie	AKCEPTUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ
Raty	CRÉDIT AGRICOLE
Płatność online	rachunki imoje

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wymiary zewnętrzne: 180 x 122 x 60 cm *(wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu)*
Kolor: Biały
Powłoka: Akryl Aristech USA
Ilość miejsc: 2 osobowa
Wersja: lewa
Zasilanie: 220 ~ 240V/50 ~ 60Hz
Całkowita moc: ok. 4,4 kW łącznie
Dysze wodne 18 szt. w tym:
– Dysze wodne (3,5″): 12 szt.
– Dysze wodne (1,5″): 22 szt.
Pompa wodna 1,1 kW: 2 szt.
Dysze powietrza (1,5″): 12 szt. *(podświetlane – siedem rodzajów kolorów)*
Pompa powietrza 0,7 kW: 1 szt.
Podgrzewacz: 1,5 kW: 1 szt.

Generator ozonu: 1 szt.
Czujnik poziomu wody: tak *(zabezpieczenie pomp przed spaleniem)*
Światłowody: 31 szt. *(siedem rodzajów kolorów)*
Światło podwodne SPA: 1 szt. *(siedem rodzajów kolorów)*
Słuchawka prysznicowa: 1 szt.
Wylewka: 1 szt.
Półka na kosmetyki: 1 szt.
Zagłówek: 2 szt. *(przykręcany)*
Panel sterowania: tak
Bluetooth: tak
Głośnik: 1 szt.
Wykończenie granitowe: 3 szt.

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulator napowietrzania dysz wodnych: 2 szt.
System napowietrzania dysz wodnych
System *(grawitacyjny)* osuszania przewodów
Dno wanny profilowane *(częściowo antypoślizgowe)*
Dysze wpuszczane na równo z akrylem
Dysze wykonane z wysokiej jakości komponentów
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Pompy wodne oraz powietrza mogą działać równolegle
Pojemność wanny: min. 370 Lt.
Waga wanny: 120 kg
Wanna zabudowana z 1 strony *(2 boki niezabudowane)*
Dostępne wersje: Lewa/Prawa

Opis szczegółowy

Akryl USA – powłoka z jakiej wykonane są wanny to 100% akryl bez żadnych dodatków co sprawi, iż nie będzie ona matowieć oraz jest bardzo wytrzymała. Grubość akrylu w naszych wannach jest nawet kilka razy większa od powłok innych wanien oferowanych na rynku.

Dysze wpuszczane w akryl – dzięki takiemu zastosowaniu leżąc w wannie nie leży się na dyszach (jak w przypadku większości tego typu wanien) lecz na akrylu. Dysze są umieszczone na równo z powierzchnią akrylową, nie będą uwierać w ciało podczas hydromasażu co powoduje 100% satysfakcję z kąpieli.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej – całość wanny opiera się na stabilnej ramie ze stali nierdzewnej dzięki czemu wanna ma mocną i trwałą podstawę nośną co jest bardzo istotne przy większych wannach. Waga 2-osobowej wanny z hydromasażem waha się od 80-120kg wliczając w to ciężar wody oraz osób wychodzi stosunkowo duża waga, która wymaga solidna podparcia dlatego tak kluczowe znaczenie odgrywa dobra konstrukcja wanny.

Wanny z serii MUS posiadają **system grawitacyjnego osuszania**. Pompy posiadają dodatkowe przewody, które odprowadzają całą wodę do kanalizacji. Rury odprowadzające wodę są również montowane w punktach, w których woda może zalegać np. rozdzielacz. Takie rozwiązanie usuwa całą wodę z systemu hydromasażu przez co nie zalega ona w nim, dzięki czemu nie ma problemu z brzydkim zapachem w wannie.

Panel sterowania – panel obsługuje wszystkie funkcje w wannie począwszy

od uruchomienia pomp, ozonowania, oświetlenia, radia a na podgrzewaczu kończąc.

Bluetooth, głośniki – zażywając długiego masażu wodnego oraz powietrznego można posłuchać ulubionej muzyki.

Wanny z serii MUS wyposażono w **przepływowy podgrzewacz wody o mocy 1,5 kW** i czujnik temperatury. Zapobiega to ochładzaniu się wody podczas długiego korzystania z wanny. Temperatura może być ustawiana od wartości 35°C do 40°C. Podgrzewacz oprócz utrzymywania temperatury wody może również ją podnieść, maksymalnie do 40°C.

Czujnik poziomu wody – wykorzystywany jest przy sterowaniu i zabezpieczaniu pomp przed suchobiegiem. Zasada jego działania polega na stałym pomiarze poziomu wody, jeśli jej poziom opadnie poniżej minimalnego – pompy nie włączą się (bądź wyłączą) i nie dojdzie do ich zatarcia.

Generator ozonu – specjalny program który sterylizuje wodę dzięki czemu zarówno wanna jak i woda będą czyste. Jest to nowy i szybki sposób na usuwanie bakterii, glonów itp. Napowietrzanie dysz wodnych – funkcja ta polega na dodawaniu powietrza do obiegu wody. Efektem tego procesu jest zwiększenie intensywności strumienia, podobnie jak w kranie z perlatorem. Ten rodzaj hydromasażu szczególnie dobrze oddziałuje na skórę, poprawiając jej ukrwienie.

Wanny MUS zaprojektowano z wysoką dbałością o szczegóły. Niecki zostały wyprofilowane do kształtu ciała, tak aby zwiększyć komfort z korzystania z kąpieli. Dla bezpieczeństwa dno jest antypoślizgowe. Wanny wykonano z wysokiej jakości materiałów, wykończenie, dla zwiększenia estetyki, wykonano z granitu.


Oświetlenie wanny to doskonałe rozwiązanie, dające niesamowite wrażenia oraz stwarzające nastrojową atmosferę. Nasze oświetlenie zmienia płynnie kolory lub jest możliwość zatrzymania dowolnego koloru, dając jeszcze większą radość z hydromasażu. Wanny oprócz światła SPA wyposażono w światłowody, które potęgują doznanie z masażu. Rodzaje kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy oraz biały.


Koloroterapia to metoda lecznicza niekonwencjonalna polegająca na eksponowaniu zmysłu wzroku danej osoby na odpowiednie barwy, które uspokajają, relaksują lub pobudzają. Podczas przebywania w otoczeniu różnych barw, można mieć więcej energii do życia i optymizmu.

Wanny w serii MUS są wyposażone w bardzo mocne pompy wodne (1,1kW) i pompy powietrza (0,7kW). Wanny dwuosobowe posiadają dwie pompy wody, które mogą pracować niezależnie od siebie, co oznacza, że jedna pompa

przypada na jedną osobę. Dodatkową funkcją pompy powietrza jest system ogrzewania gorącym powietrzem, co gwarantuje niespotykane doznania z masażu.

Schemat wanny




835 mm
740 mm
595 mm
535 mm
385 mm
260 mm
350 mm