Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:12

Link do produktu: https://ideadomispa.pl/wanna-lazienkowa-spa-z-hydromasazem-ellisse-210x170x70cm-obudowa-czarna-p-704.html



Wanna łazienkowa SPA z hydromasażem "ELLISSE" 210x170x70cm OBUDOWA CZARNA

Cena	**15 799,00 zł**
Cena poprzednia	~~**15 999,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MUS-1099 OB CZ**
Umów się na wizytę w sklepie	**Zadzwoń**
Porozmawiaj ze sprzedawcą	**+48 795 178 688**
Płatność przy odbiorze	Płatność za pobraniem
Przelew Tradycyjny	Przelew tradycyjny
Przelew lub Raty online	Przelewy24
Płatność gotówką w sklepie	PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
Płatność kartą w sklepie	AKCEPTUJEMY PŁATNOŚĆ KARTĄ
Raty	CRÉDIT AGRICOLE
Płatność online	rachunki imoje

Opis produktu

Wymiary zewnętrzne 210 x 170 x 70 cm (wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu - więcej szczegółów o rozmiarze w zakładce "Schemat wanny")
Kolor: Biały
Powłoka: Akryl Aristech USA
Ilość miejsc: 1 osobowa
Wanna z obudową
Zasilanie: 220 ~ 240V/50 ~ 60Hz
Całkowita moc: ok. 4,4 kW łącznie
Dysze wodne 52 szt. w tym:
– Dysze wodne (3,5″): 6 szt.
– Dysze wodne (2,2″): 6 szt.
– Dysze wodne (2,0″): 28 szt.
– Dysze wodne (1,5″): 12 szt.
Pompa wodna 1,1 kW: 2 szt.
Dysze powietrza (1,5″) 12 szt.
Pompa powietrza 0,7 kW: 1 szt.
Podgrzewacz: 1,5 kW: 1 szt.
Generator ozonu: 1 szt.

Czujnik poziomu wody: tak (zabezpieczenie pomp przed spaleniem)
Światłowody: 25 szt. (siedem rodzajów kolorów)
Światło podwodne SPA: 2 szt. (siedem rodzajów kolorów)
Słuchawka prysznicowa: 1 szt.
Wylewka: 1 szt.
Zagłówek: 2 szt. (przykręcany)
Panel sterowania: tak
Radio: tak
Głośnik: 1 szt.
Wykończenia granitowe: 1 szt.

ZALETY:
Regulator napowietrzania dysz wodnych: 2 szt.
System napowietrzania dysz wodnych (*czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")
System (grawitacyjny) osuszania przewodów (*czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")
Dno wanny profilowane (częściowo antypoślizgowe)
Dysze wpuszczane na równo z akrylem
Dysze wykonane z wysokiej jakości komponentów
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Pompy wodne oraz powietrza mogą działać równolegle


DODATKOWE INFORMACJE:
Wanna zabudowana dookoła


Opis szczegółowy

Generator ozonu – specjalny program który sterylizuje wodę dzięki czemu zarówno wanna jak i woda będą czyste. Jest to nowy i szybki sposób na usuwanie bakterii, glonów itp. Podgrzewacz wody – nasze wanny wyposażone są w przepływowy podgrzewacz wody miejscowiony nad pompą wodną. Dzięki niemu można nie tylko podnieść temperaturę wody ale także utrzymać ją na stałym poziomie. Podgrzewacz jest bardzo przydatny w tego typu urządzeniach gdzie czas zażywania hydromasażu jest o wiele dłuższy od normalnej kąpieli.
Czujnik poziomu wody – wykorzystywany jest przy sterowaniu i zabezpieczaniu pomp przed suchobiegiem. Zasada jego działania polega na stałym pomiarze poziomu wody, jeśli jej poziom opadnie poniżej minimalnego - pompy nie włączą się (bądź wyłączą) i nie dojdzie do ich zatarcia.
Dysze wpuszczane w akryl – dzięki takiemu zastosowaniu leżąc w wannie nie leży się na dyszach (jak w przypadku większości tego typu wanien) lecz na akrylu. Dysze są umieszczone na równo z powierzchnią akrylową, nie będą uwierać w ciało podczas hydromasażu co powoduje 100% satysfakcję z kąpieli.
Podgrzewacz wody – nasze wanny wyposażone są w przepływowy podgrzewacz wody umiejscowiony nad pompą wodną. Dzięki niemu można nie tylko podnieść temperaturę wody ale także utrzymać ją na stałym poziomie. Podgrzewacz jest bardzo przydatny w tego typu urządzeniach gdzie czas zażywania hydromasażu jest o wiele dłuższy od normalnej kąpieli.
Akryl USA – powłoka z jakiej wykonane są wanny to 100 % akryl bez żadnych dodatków co sprawi, iż nie będzie ona matowieć oraz jest bardzo wytrzymała. Grubość akrylu w naszych wannach jest nawet kilka razy większa od powłok innych wanien oferowanych na rynku.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej – całość wanny opiera się na

stabilnej ramie ze stali nierdzewnej dzięki czemu wanna ma mocną i trwałą podstawę nośną co jest bardzo istotne przy większych wannach. Waga 2-osobowej wanny z hydromasażem waha się od 80-120 kg wliczając w to ciężar wody oraz osób wychodzi stosunkowo duża waga, która wymaga solidna podparcia dlatego tak kluczowe znaczenie odgrywa dobra konstrukcja wanny.
Oświetlenie SPA – oświetlenie wanny to doskonałe rozwiązanie dające niesamowite wrażenia oraz stwarzające odpowiednią atmosferę. Nasze oświetlenie zmienia płynnie kolory dając jeszcze większą radość z hydromasażu.
Rodzaje kolorów – czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy oraz biały.
Radio, głośniki – zażywając długiego masażu wodnego oraz powietrznego można posłuchać radia.
Każdy nasz model wyposażony jest w taki odbiornik oraz głośniki.
Panel sterowania – panel obsługuje wszystkie funkcje w wannie począwszy od uruchomienia pomp, ozonowania, oświetlenia, radia a na podgrzewaczu kończąc.
System napowietrzania dysz wodnych – system napowietrzania dodaje powietrze do obiegu wody, tak aby zwiększyć moc masażu wodnego.
System (grawitacyjny) osuszania przewodów masażu – Pompa wodna posiada dodatkowe przewody, które odprowadzają całą wodę do kanalizacji.

Schemat wanny


2100 mm
1310 mm
1050 mm
1090 mm
1250 mm
1700 mm



AZUR
- bath & spa -